

C U C U M B E R

ときわ交配

播種期：1月～8月中旬

プチット



イボなしミニきゅうり 暑い中でも病気に強くて元気に育つ、とってもおいしいキュウリ。

作 型

半促成、雨よけ、普通～抑制露地

雌花着生

1月播種で主枝70%程度、5月～6月播種で50%となる。主枝・側枝共に1～2果成りである。

草 姿

葉は大葉で子枝は確実に発生し、孫枝以降の発生もスムーズである。

果 実

収穫は果長12～13cmで行うと光沢があり甘みのあるおいしいキュウリとなる。



栽培のポイント

- 本圃の準備は十分な土壌水分と、地温を上げておくことが活着を早め、初期生育を促進させるために重要なことである。
- 子枝は1～2節止めとし、孫枝以降は3本程度放任枝を残すようにする。
- 元肥は、10a当りN成分で10～15kg程度とし他成分とのバランスをとる。
- 追肥は1果目の肥大を見ながらおこない、以降果実肥大に合わせて肥料切れ・水切れのないよう積極的に灌水・追肥をおこなう。
- 摘葉は、草勢を見ながら採光・通風を妨げている葉を積極的におこなう。光線の透過を良好にすることで、枝の更新を活発にして生長点の動きを良くする。
- 水分不足・肥料切れは草勢低下につながるため、十分な灌水をおこない、追肥はこまめにおこなう。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて50年。



株式
会社

ときわ研究場

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 中部営業所 長野県上田市武石 TEL.0268-85-3560
□ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594 □ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437

URL <http://tokiwa-cucumber.com/>